## 肝細胞がん

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
サイラムザ	サイラムザ	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 1時間)	d1	14日
アテゾリズマブ+BEV	テセントリク	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注 30分 (初回 1時間)	d1	21日
	アバスチン	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分、 2回目 60分)	d1	
デュルバルマブ +トレメリムマブ	イジュド	トレメリムマブ	300 mg/body	点滴静注 1時間	d1	28日
	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注 1時間	d1	
デュルバルマブ	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注 1時間	d1	28日

## 胆道がん

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
GEM+CDDP	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴静注 30分	d1,8	21日
	シスプラチン	シスプラチン	25 mg/m2	点滴静注 2時間	d1,8	
GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴静注 30分	d1,8,15	28日
デュルバルマブ +CDDP+GEM	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注 1時間	d1	21日
	シスプラチン	シスプラチン	25 mg/m2	点滴静注 2時間	d1,8	
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴静注 30分	d1,8	
デュルバルマブ	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注 1時間	d1	28日
ペムブロリズマブ +CDDP+GEM	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日
	シスプラチン	シスプラチン	25 mg/m2	点滴静注 2時間	d1,8	
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴静注 30分	d1,8	
ペムブロリズマブ+GEM	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴静注 30分	d1,8	

## 膵•消化管神経内分泌腫瘍

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
ストレプトゾシン(Daily)	ザノサー	ストレプトゾシン	500 mg/m2	点滴静注 30分	d1-5	42日
ストレプトゾシン(Weekly)	ザノサー	ストレプトゾシン	1000 mg/m2	点滴静注 30分	d1	7日

## **医臓がん**

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
GEM+nab-PTX	アブラキサン	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	125 mg/m2	点滴静注 30分	d1,8,15	28日
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴静注 30分	d1,8,15	
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	オキサリプラチン	85 mg/m2	点滴静注 2時間	d1	
	イリノテカン	イリノテカン	180 mg/m2	点滴静注 90分	d1	
	レボホリナート	レボホリナートCa	200 mg/m2	点滴静注 2時間	d1	14日
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	400 mg/m2	急速静注	d1	
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	2400 mg/m2	点滴静注 46時間	d1	
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	オキサリプラチン	85 mg/m2	点滴静注 2時間	d1	14日
	イリノテカン	イリノテカン	150 mg/m2	点滴静注 90分	d1	
	レボホリナート	レボホリナートCa	200 mg/m2	点滴静注 2時間	d1	
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	2400 mg/m2	点滴静注 46時間	d1	
GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴静注 30分	d1,8,15	28日
GEM+S-1	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴静注 30分	d1,8	21日
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラ シル・オテラシルK	80~120 mg/day	1日2回 朝夕食後	d1-14	
オニバイド+5-FU/I-LV	オニバイド	イリノテカン (リポソーム化)	70 mg/m2	点滴静注 90分	d1	14日
	レボホリナート	レボホリナートCa	200 mg/m2	点滴静注 2時間	d1	
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	2400 mg/m2	点滴静注 46時間	d1	