

## 胃がん

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
S1+CDDP	シスプラチン	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d8	35日
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	d1-21	
SOX	エルプラット	オキサリプラチン	100・130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1	21日
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	d1-14	
XELOX	エルプラット	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1	21日
	カペシタビン	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	d1-14	
トラスツズマブ±XP	トラスツズマブ	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回90分)	d1	21日
	シスプラチン	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1	
	カペシタビン	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回朝夕食後	d1-14	
PTX+RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d1,15	28日
	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1,8,15	
nab・PTX+RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d1,15	28日
	アブラキサン	パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1,8,15	
RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	14日
DTX+S1	ドセタキセル	ドセタキセル	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1	21日
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	d1-14	21日
DTX	ドセタキセル	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1	21日
CPT-11	イリノテカン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	d1	14日
weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1,8,15	28日
weekly nab・PTX	アブラキサン	パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8,15	21日
nab・PTX	アブラキサン	パクリタキセル	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1	28日
nivolumab	オプジーボ	ニボルマブ	240mg/Body	点滴静注 1時間	d1	14日